

# Perchè rischiare proprio nell'ultimo metro?


Quando si tratta di condutture del gas, non bisogna fidarsi, ma affidarsi a qualità e tecnica.

Il tubo flessibile Hydra, conforme agli standard europei, è sinonimo stesso di sicurezza. Tubo interno in acciaio inossidabile con tenuta al 100%, racchiuso da un intreccio a sua volta in acciaio inossidabile e rivestito di materiale plastico; per una triplice sicurezza. Basta avvitare ed è fatta: zero manutenzione, zero rischio. La massima efficienza, garantita a vita dal produttore di tubi flessibili per gas n° 1 in Europa.



BT FLEX S.r.l.  
Contrada Salara, Zona Artigianale Industriale, 64030 Basciano (Teramo)  
Telefono: +39 - (0)861 - 659425, Fax: +39 - (0)861 - 659577  
E-mail: [bt-flex@bt-flex.com](mailto:bt-flex@bt-flex.com), [www.witzenmann.com](http://www.witzenmann.com)

**WITZENMANN**



## FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 HYDRAGAS - CERTIFICATI CE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0451678°	20	<b>HYDRA GAS - DN 15</b> - Tubo flessibile	1/2 M - 1/2 F	500		33401025	32,428
0451679°	20	Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE,	1/2 M - 1/2 F	750		33401027	36,571
0451680°	1	maschio/femmina	1/2 M - 1/2 F	1000		33401030	40,142
0451681°	1	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1/2 M - 1/2 F	1250		33401033	43,857
0451682°	1		1/2 M - 1/2 F	1500		33401035	49,571
0451683°	1		1/2 M - 1/2 F	2000		33401040	54,142
0451684°	20	<b>HYDRA GAS - DN 15</b>	1/2 F - 1/2 F	500		33402025	32,428
0451685°	1	come sopra, femmina-femmina	1/2 F - 1/2 F	750		33402027	36,571
0451686°	1	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1/2 F - 1/2 F	1000		33402030	40,142
0451687°	1		1/2 F - 1/2 F	1250		33402033	43,857
0451688°	1		1/2 F - 1/2 F	1500		33402035	49,571
0451689°	1		1/2 F - 1/2 F	2000		33402040	54,142

## FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

0236150	1	<b>HYDRA PRIMA - DN 20</b> - Tubo flessibile	3/4 M - 3/4 F	500	1000	33201230	30,948
0236151	1	estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla	3/4 M - 3/4 F	750	1500	33201235	33,749
0236152	1	a norme UNI-CIG 9891/2008, per allacciamenti gas uso domestico maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	1000	2000	33201240	37,469
		<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>					
0236153	1	<b>HYDRA PRIMA - DN 25</b>	1 M - 1 F	500	1000	33201330	44,999
0236154	1	come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	750	1500	33201335	55,285
0236155	1	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1 M - 1 F	1000	2000	33201340	63,734
0236159	1	<b>HYDRA PRIMA - DN 20</b>	3/4 F - 3/4 F	500	1000	33202230	30,948
0236160	1	come sopra, femmina-femmina	3/4 F - 3/4 F	750	1500	33202235	33,749
0236161	1	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	3/4 F - 3/4 F	1000	2000	33202240	37,469
0236162	1	<b>HYDRA PRIMA - DN 25</b>	1 F - 1 F	500	1000	33202330	44,999
0236163	1	come sopra, femmina-femmina	1 F - 1 F	750	1500	33202335	55,285
0236164	1	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1 F - 1 F	1000	2000	33202340	63,734
0236174	25	<b>HYDRA PRIMA - DN 15</b>	1/2 M - 1/2 F	90	130	33201010	9,642
0236175°	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	110	200	33201015	10,331
0236176°	25	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1/2 M - 1/2 F	220	400	33201020	12,352
0236177	1		1/2 M - 1/2 F	250	470	33201025	14,142
0236178	25	<b>HYDRA PRIMA - DN 15</b>	1/2 M - 3/4 F	90	130	33201110	13,499
0236179	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 3/4 F	110	200	33201115	14,005
0236180	25	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1/2 M - 3/4 F	220	400	33201120	16,897
0236181	1		1/2 M - 3/4 F	250	470	33201125	20,755
0236182	25	<b>HYDRA PRIMA - DN 20</b>	3/4 M - 3/4 F	90	130	33201210	13,040
0236183°	25	come sopra, maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	110	200	33201215	13,499
0236184°	25	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	3/4 M - 3/4 F	220	400	33201220	16,897
0236185	1		3/4 M - 3/4 F	270	520	33201225	20,479
0236186	25	<b>HYDRA PRIMA - DN 25</b>	1 M - 1 F	90	130	33201310	20,249
0236187	25	come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	110	200	33201315	21,719
0236188	16	<b>Versioni con imballo in BUSTA</b>	1 M - 1 F	220	400	33201320	23,142
0236189	1		1 M - 1 F	270	520	33201325	27,505



## FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER COLLEGAMENTO CONTATORI GAS - HYDRA CONT

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0236194	16	<b>HYDRA CONT PRIMA</b> - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L con guaina di protezione in poliolefina <b>Per contatori gas</b>	3/4 M - 1 F	130	200	33801000	21,352
0236199	16		3/4 F - 1 F	130	200	33801005	21,076
0236195	16		3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33801010	21,352
0236196	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33801020	26,816
0236197	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33801030	29,755
0236200	16	<b>HYDRA CONT</b> - come sopra, senza guaina <b>Per contatori gas</b>	3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33601010	19,836
0236201	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33601020	25,806
0236202	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33601030	27,780
0236204	16	<b>HYDRA CONT</b> - come sopra, non estensibile, senza guaina <b>Per contatori gas</b>	3/4 F - 1 F	-	150	33600010	13,637
0236205	16		3/4 F - 1 1/4 F	-	170	33600015	15,107
0395562	1		1 1/2 F - 2 F		213	33600020	57,535
0395563	1		2 F - 2 1/2 F		216	33600025	80,265

## GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER GAS - HYDRA CONNEX METAL

0236206	25	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042 maschio-maschio	1/2	150	34001010	11,295
0236207	25		3/4	160	34001015	13,499
0236208	16		1	180	34001020	20,663
0236209	12		1 1/4	190	34001025	28,285
0236210	5		1 1/2	210	34001030	33,566
0236211	5		2	230	34001035	38,709
0236212	1	come sopra, flangiato	2	137	34002010	68,877
0236213	1		2 1/2	147	34002015	80,816
0236214	1		3	157	34002020	132,200
0236215	1		4	165	34002025	182,800

## GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA - HYDRA CONNEX RUBBER

0236272	1	Giunto antivibrante in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon fino a -10°C, raccordi a bocchettone	3/4	195	35501005	22,499
0236273	1		1	205	35501010	29,387
0236274	1		1 1/4	212	35501015	34,438
0236275	1		1 1/2	215	35501020	39,030
0236276	1		2	220	35501025	46,836
0236277	1		2 1/2	225	35501030	82,653
0236278	1		3	240	35501035	111,100
0236279	1	come sopra, flangiato	1 1/2	152	35502010	50,051
0236280	1		2	152	35502015	57,857
0236281	1		2 1/2	152	35502020	67,040
0236282	1		3	152	35502025	74,846
0236283	1		4	152	35502030	90,459
0236284	1		5	152	35502035	115,300
0236285	1		6	152	35502040	152,400



ACCESSORI							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0236308	1	Guarnizioni in alluminio per gas		1/2		39000060	3,489
0236309	1	20 pezzi		3/4		39000061	4,959
0236310	1			1		39000062	6,474
0521246	1	Guarnizioni per flex contatori 20 pezzi			1	39000069	6,474
0236311	1			1 1/4		39000070	6,979
0236313	1	Semilune per Hydra Fit/Kit		1/2		39000090	8,724
0236314	1	20 pezzi		3/4		39000095	10,607
0236315	1			1		39000100	17,678
FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA - HYDRA WATER							
0236219	25	<b>HYDRA WATER DN 10</b> - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129	3/8 M - 3/8 F	90	130	34200110	7,392
0236220	25		3/8 M - 3/8 F	110	200	34200115	7,714
0236221	25	maschio-femmina	3/8 M - 3/8 F	220	400	34200120	9,551
0236222	25		3/8 M - 3/8 F	270	520	34200125	10,744
0236223	25	<b>HYDRA WATER DN 15</b>	1/2 M - 1/2 F	90	130	34201010	8,173
0236224°	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	110	200	34201015	8,586
0236225°	25		1/2 M - 1/2 F	220	400	34201020	9,780
0236226	25		1/2 M - 1/2 F	270	520	34201025	10,515
0236227	25	<b>HYDRA WATER DN 16</b>	1/2 M - 3/4 F	90	130	34201110	9,321
0236228	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 3/4 F	110	200	34201115	9,642
0236229	25		1/2 M - 3/4 F	220	400	34201120	12,214
0236230	25		1/2 M - 3/4 F	270	520	34201125	14,693
0236231	25	<b>HYDRA WATER DN 20</b>	3/4 M - 3/4 F	90	130	34201210	10,974
0236232°	25	come sopra, maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	110	200	34201215	11,479
0236233°	25		3/4 M - 3/4 F	220	400	34201220	13,637
0236234	25		3/4 M - 3/4 F	270	520	34201225	15,566
0236235	25	<b>HYDRA WATER DN 25</b>	1 M - 1 F	90	130	34201310	16,392
0236236°	25	come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	100	200	34201315	17,173
0236237°	16		1 M - 1 F	185	400	34201320	19,469
0236238	16		1 M - 1 F	270	520	34201325	21,811
0236251	10	<b>HYDRA WATER DN 32</b>	1 1/4 M - 1 1/4 F	110	200	34201415	39,811
0236252	10	come sopra, maschio-femmina	1 1/4 M - 1 1/4 F	220	400	34201420	43,392
0236253	5	<b>HYDRA WATER DN 40</b>	1 1/2 M - 1 1/2 F	110	200	34201515	48,489
0236254	5	come sopra, maschio-femmina	1 1/2 M - 1 1/2 F	220	400	34201520	53,357
0236255	5	<b>HYDRA WATER DN 50</b>	2 M - 2 F	110	200	34201615	61,622
0236256	5	come sopra, maschio-femmina	2 M - 2 F	220	400	34201620	69,704
FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA SPEEDY							
0395580	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2 M - 1/2 F		DN 12	35101050	41,510
0395581	1	lunghezza 500 mm	1/2 M - 3/4 F		DN 16	35101150	54,642
0395582	1	Kit 4 pezzi (1/2 e 3/4-3/4)	3/4 M - 3/4 F		DN 16	35101250	56,938
0395583	1	Kit 2 pezzi (1 e 3/4-1)	1 M - 1 F		DN 20	35101350	41,326
0395584	1		3/4 M - 1 F		DN 20	35101750	39,030
0395577	1	Set 20 dadi da 1/2 e 20 semilune da 1/2		1/2		34631400	18,367
0395578	1	Set 20 dadi da 3/4 e 20 semilune da 3/4		3/4		34632400	29,479
0395579	1	Set 20 dadi da 1 e 20 semilune da 1		1		34633400	41,234



FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA FIT						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RAC-CORDI	Ø TUBO	CODICE FORNIT.	€
0236286	1	KIT - Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L	1/2	DN 12	34601400	59,326
0236287	1	con accessori per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34602400	74,249
0236288	1	4 metri di tubo , 20 dadi , 20 semilune 20 guarnizioni , 1 utensile per cartellatura	1	DN 20	34603400	100,300
0236289	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI	1/2	DN 12	34611400	40,683
0236290	1	316L per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34612400	44,494
0236291	1	4 metri di tubo	1	DN 20	34613400	58,683
0395565	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI	1/2	DN 12	34611401	97,484
0395569	1	316L per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34612401	116,300
0395573	1	10 metri di tubo	1	DN 20	34613401	181,500
0395566	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI	1/2	DN 12	34611402	142,300
0395570	1	316L per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34612402	169,500
0395574	1	15 metri di tubo	1	DN 20	34613402	265,700
0395567	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI	1/2	DN 12	34611403	187,200
0395571	1	316L per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34612403	223,400
0395575	1	20 metri di tubo	1	DN 20	34613403	351,300
0395568	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI	1/2	DN 12	34611404	231,200
0395572	1	316L per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34612404	277,200
0395576	1	25 metri di tubo	1	DN 20	34613404	434,300
0236292	1	Accessori per collegamenti idrici	1/2		34621400	18,688
0236293	1	"fai da te", 20 dadi , 20 semilune	3/4		34622400	30,306
0236294	1	20 guarnizioni	1		34623400	42,428



KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE - HYDRA KIT						
0236295	1	Kit di tubi flessibili in acciaio inox AISI 316 L per collegamento caldaie	LUNG. MAX mm		35002020	37,607
		2 flessibili 1/2, 2 flessibili 3/4, 4 dadi da 1/2 e 4 da 3/4, 4 semilune da 1/2 e 4 da 3/4, 4 guarnizioni da 1/2 e 4 da 3/4, 1 tubo gas con guaina da 3/4 M-F	200			
0236296	1		LUNG. MAX mm		35002040	49,178
			400			



FLESSIBILE DOCCIA - HYDRA SHOWER						
0236217	1	Tubo flessibile doppia aggraffatura in ottone cromato	1/2 F - 1/2 F		34501500	16,285
		Ø 14, con attacco calotta conica 1/2 FF	L 1500 mm			
0236218	1	GARANTITO 10 ANNI	1/2 F - 1/2 F		34502000	19,142
			L 2000 mm			
0395564	1	Tubo flessibile doccia con SEZIONE QUADRATA in cui si mette in risalto un nuovo Design, raffinato ed elegante, pensato per gradevoli abbinamenti con le linee di rubinetteria dalle forme e dal design moderno	1/2 F - 1/2 F		34511750	43,428
			L 1750 mm			