



# Castolin®

*Specialist in quality joining*





BRASATURA FORTE					
LEGHE D'ARGENTO					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0324145	10	<b>8100 F</b> - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, <b>200 gr</b>	1,5	LR8100RX15K2(SFUSO)	137,900
0324144	5		2,0	LR8100F20K1(SFUSO)	137,900
0324147	10	<b>8103 F</b> - Bacchetta con rivestimento elastico ad alto tenore di argento (40%) per brasature capillari, <b>200 gr</b>	1,5	LR8103RX15K2(SFUSO)	198,400
0324148	10		2,0	LR8103RX20K2(SFUSO)	198,400
0324146	5		3,0	LR8103F30K1(SFUSO)	198,400
0324150	6	<b>8110 F</b> - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, <b>200 gr</b> , esente cadmio	1,5	LR8110RX15K12(SFUSO)	173,000
0324153	6	<b>8114 F</b> - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame <b>200 gr</b> , esente cadmio	1,5	LR8114RX15K12(SFUSO)	258,000
0324151	5		2,0	LR8114F20K1(SFUSO)	258,100
0324152	5		3,0	LR8114F30K1(SFUSO)	258,100
0324160	6	<b>8665 RX</b> - Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) e priva di Cadmio ideale per unioni capillari.	1,5	LR8665RX15K12(SFUSO)	214,900
0324161	6	<b>8825 RX</b> - Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) e priva di Cadmio ideale per riempimento	1,5	LR8825RX15K12(SFUSO)	182,300
0324163	6	<b>8840 F</b> - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, <b>200 gr</b> , esente cadmio	1,5	LR8840RX15K12(SFUSO)	183,700
0324162	5		2,0	LR8840F20K1(SFUSO)	183,700
LEGHE RAME E FOSFORO					
0324155	12	<b>8246</b> - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, <b>1 Kg</b>	2,0	LR8246RB20K12(SFUSO)	57,526
0324156	12		3,0	LR8246RB30K12(SFUSO)	57,526
0324157	12	<b>8280</b> - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (2%), <b>1 Kg</b>	2,0	LR8280RB20K12(SFUSO)	138,500
0324158	12	<b>8286</b> - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), <b>500 gr</b>	2,0	LR8286RB20K6(SFUSO)	118,700
DISSOLIDANTI					
0324170	12	<b>DIS 8110</b> - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, <b>125 gr</b>		LRD8110K15(SFUSO)	44,172
0324168	12	<b>DIS 8000</b> - Disossidante in polvere per leghe contenenti argento e brasatura forte, <b>85 gr</b>		LRD8000K1(SFUSO)	43,537
0324167	12	<b>DISFP 6000</b> - Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, <b>200 gr</b>		LRD6000FPK24(SFUSO)	70,566
0324165	12	<b>DISFX 5000</b> - Disossidante in polvere per leghe rame-fosforo, <b>125 gr</b>		LRD5000FXK15(SFUSO)	44,084
BRASATURA DOLCE					
LEGHE					
0154995	1	<b>192 CW</b> - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante é già presente all'interno della lega d'apporto, <b>conf. da 5 bacchette</b>		LR192CW2005	81,631
0324140	12	<b>BC 5423</b> - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, <b>250 gr</b>	2,0	LR5423BC20K3(SFUSO)	32,288



## BRASATURA DOLCE

### LEGHE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0324154	12	<b>BC 8118</b> - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, <b>250 gr</b>	2,0	LR8118BC20K3(SFUSO)	72,268
0324159	12	<b>SP 8427</b> - Lega in pasta con argento (3,5%), per brasatura dolce, con disossidante incorporato, <b>250 gr</b>		LR8427SPK3(SFUSO)	106,200

### DISSOLIDANTI

0324171	12	<b>DIS 8118</b> - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, <b>125 gr</b>		LRD8118K15(SFUSO)	46,788
0324166	12	<b>DISFP 5420</b> - Disossidante in pasta per brasatura dolce, <b>100 gr</b>		LRD5420FPK12(SFUSO)	28,813
0324141	12	<b>DISFP 5423</b> - Disossidante pastoso in dispenser per brasatura dolce con leghe stagno-rame, <b>140 gr</b>		LR5423FPK1680(SFUSO)	40,590

## SALDOBRASATURA

### LEGHE

0324142	5	<b>8018 F</b> - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), <b>700 gr</b>	3,0	LR8018F30K35(SFUSO)	122,500
---------	---	--	-----	---------------------	---------

### DISSOLIDANTE

0324169	8	<b>DIS 8018</b> - Disossidante per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, <b>125 gr</b>		LRD8018K1(SFUSO)	27,961
---------	---	--	--	------------------	--------

## CANNELLI

### OSSIACETILENICI

0154885	1	<b>AUTOFLAM NT</b> - Cannello per saldatura ossiacetilenica, a sicurezza integrata, dotato anche del sistema di accensione-spegnimento sequenziale rapido, non necessita di regolazione ad ogni accensione		LRAUTOFLAMNT	861,000
0154884	1	<b>AUTOFLAM 500</b> - Cannello per saldatura ossiacetilenica, a sicurezza integrata		LR45400XP	569,000
0154999	1	<b>MINIDRAKAR</b> - Cannello da taglio manuale per acciaio da 0,6 a 30 mm e per lamiere sottili		LRMINIDRAKAR	430,600



CANNELLI				
MONOGAS				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0353001	1	<b>CT26</b> - Cannello di nuova concezione con fiamma a vortice ultra. Struttura in fusione di alluminio. Accensione piezoelettrica, regolazione fiamma incorporata e dispositivo di sicurezza. Completo di bombola MAPP gas.	LR10506482	386,800
0154917	1	<b>STK 99</b> - Cannello ad alte prestazioni con accensione piezoelettrica. Torcia interamente in ottone. Indicata per la brasatura dolce o forte di qualsiasi materiale	LRSTK99	317,400
0154918	1	<b>TX504</b> - È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano	LR-TX504	366,500
0155001	1	<b>TORCIA 1450</b> - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce	LRKIT1450	211,000
0336861	12	Bombola 1450	LRBOMBOLE600(SFUSO)	23,041
0154916	1	<b>KIT PROLINE</b> - Cannello ad accensione rapida per saldatura e sistema di prolunga (senza bombola) Il più potente della categoria	LRKITPL4T	558,000
0424748	12	Bombola MAP-PRO	LRBMAPPRO(SFUSO)	43,386
0155015		<b>SECUREGAS</b> - Riduttore Ossigeno	LR800002	192,600
0155014		<b>SECUREGAS</b> - Riduttore Acetilene	LR800005	201,300
ATTREZZATURA				
0155012		<b>DERBY 161</b> - Saldatrice semi automatica con tecnologia ad inverter a filo continuo o animato Mig-Mag. Il principio di inversione della polarità consente di utilizzare bobine di filo animato senza l'ausilio del gas di protezione.	LRDERBY161M	2.873,000



New



New



## ATTREZZATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0522109	<b>MULTI PRO 1603</b> - Generatore di saldatura multiuso per l'installatore professionista. 3 processi di saldatura: elettrodo - TIG - MIG. Leggero e compatto per la massima mobilità d'intervento. Possibilità di saldare in MIG senza gas di protezione.	LRMP1603	2.249,000
0155017	<b>CASTO TIG 1501 DC</b> - Generatore elettronico per saldatura a tig e arco	LRCTIG1401	5.003,000
0207646	<b>ARC 1650</b> - Saldatrice portatile ad arco, estremamente leggera e compatta. Utilizza la tecnologia ad inverter ed il controllo a microprocessore. Completa di valigetta, martelletto, spazzola e maschera	LRARC1650	1.048,000
0154909	<b>ALL GAS</b> - Impugnatura ergonomica realizzata con particolare polimero resistente alle alte temperature e anti impatto. Chiave a stella porta punte con portate da 30 - 300 l/h. Sistema ad iniezione per una perfetta regolazione della fiamma. Utilizzo di ugelli e sistemi di iniezione per la totale sicurezza del corpo cannello. Estrema leggerezza del cannello (solo 468 g.) Connessione ossigeno 3/8, GAS 3/8 sinistra, (con porta gomma per tubi da 6mm) 100% testato prima della consegna. VERSIONE OSSIGENO/ACETILENE	LR71651668	281,400
0154910	come sopra, VERSIONE OSSIGENO/PROPANO	LR71651669	281,400
0155010	<b>LECTRA COMBI</b> - Sistema di saldatura elettronica per giunzioni su tubazioni in rame di impianti di riscaldamento, sanitari e di climatizzazione. Potenza 2300 W	LRLA150COMBI	2.611,000
0522108	<b>AIR JET COMPACT</b> - Generatore taglio Plasma trasportabile. Grazie alla sua leggerezza e ad una costruzione compatta e robusta è il partner ideale per interventi volanti in cantiere. Taglio di elevata qualità. Qualità su acciaio fino a 6 mm con utilizzo del compressore interno. Lo spessore di taglio max con l'utilizzo del compressore esterno è di 10mm.	LR307300	2.799,310
SISTEMI A RISCALDO			
0154912	<b>FLEX 500</b> - Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	82,410



## SISTEMI A RISCALDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155000	<b>FLEX 3000</b> - Kit contenente un cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 litro 110 bar cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	303,300
0353009	<b>FLEX 4000</b> - Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 punte intercambiabili, carrellino con bombola O2 e MAPP gas. La massima efficacia nel minimo spazio.	LR663033	689,000
0353007	<b>CASTOLIN 500</b> - Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazioni ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr	LR45090LS	51,279

## ACCESSORI

0459777	<b>DISCHI ABRASIVI</b> - Progettati e realizzati in funzione della massima sicurezza dell'operatore. Le reti di contenimento, il collante, la grana sono realizzati con il medesimo materiale base. Questo rende il disco estremamente sicuro. Spessore 1,6 x 115 mm di Ø, 22 mm di foro (Confezione da 50 dischi)	LR73736(SFUSO)	4,961
0353010	<b>MASCHERA 95000 SC</b> - Nuova maschera a celle solari per applicazioni TIG, MIG-MAG, elettrodo. Caratterizzata da alte prestazioni a basso costo. Regolazione continua della sensibilità.	LR95000SC	448,900
0154922	<b>CALORSTOP</b> - Coperta termica proteggi fiamma	LRCALORSTOP	87,140
0459472	<b>CALOR STOP GEL</b> - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura."	LRCALORSTOPGEL	40,711