

The GreenBuilding Philosophy

LINEE GUIDA E PRODOTTI SOSTENIBILI



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

www.kerakoll.com


LINEA POSA
LEGANTI E MASSETTI MINERALI PER FONDI DI POSA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291387	1500	KERACEM ECO - Legante idraulico minerale eco-compatibile a presa normale e asciugamento rapido per massetti e piastre radianti ad alta resistenza ideale nel Green Building. Riciclabile come inerte a fine vita. Keracem Eco, miscelato con inerti a granulometria assortita da 0 a 8 mm, realizza massetti ad elevata stabilità dimensionale e costante equilibrio igrometrico garantendo la posa rapida e sicura di piastrelle ceramiche dopo 24 h e parquet dopo soli 5 giorni. In sacchi da 25 kg.	01173	KG	0,732
0291388	1800	KERACEM ECO PRONTO - Massetto pronto minerale eco-compatibile a presa normale e rapido asciugamento per la posa con adesivi, ideale nel Green Building. Ridotte emissioni di CO ₂ , contiene materie prime riciclate. Keracem Eco Pronto sviluppa un'ottima conducibilità termica indispensabile nei pavimenti riscaldanti per raggiungere i più elevati rendimenti dell'impianto e una distribuzione uniforme del calore. In sacchi da 30 kg.	01174	KG	0,211
0291385	1200	REKORD ECO - Legante idraulico minerale eco-compatibile a presa e asciugamento ultrarapidi per massetti e piastre radianti ad alta resistenza, ideale nel Green Building. Riciclabile come inerte a fine vita. Rekord Eco, miscelato con inerti a granulometria assortita da 0 a 8 mm, realizza massetti a stabilità dimensionale ultrarapida ed elevate resistenze meccaniche alle brevi scadenze garantendo la posa sicura di piastrelle ceramiche dopo 6 h e parquet dopo 24 h. In sacchi da 20 kg.	01161	KG	1,563
0291386	1800	REKORD ECO PRONTO - Massetto pronto minerale eco-compatibile a presa e indurimento ultrarapidi per la posa con adesivi, ideale nel Green Building. Ridotte emissioni di CO ₂ , contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Rekord Eco Pronto sviluppa una stabilità dimensionale e un asciugamento ultrarapidi garantendo la posa di piastrelle ceramiche dopo 6 h e parquet dopo appena 24 h. In sacchi da 30 kg.	01166	KG	0,522
LIVELLANTI MINERALI PER FONDI DI POSA					
0291383	1500	KERALEVEL ECO LR - Livellante minerale eco-compatibile rapido per la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari, ideale nel Green Building. Ridotte emissioni di CO ₂ , contiene materie prime riciclate. Keralevel Eco LR sviluppa un equilibrio tixotropico perfetto ideale per la rettifica di pareti fuori piombo o irregolari e pavimenti non planari senza interruzione dei tempi di cantiere prima della posa dei rivestimenti. In sacchi da 25 kg.	01153	KG	1,130



LINEA POSA					
AUTOLIVELLANTI MINERALI A TECNOLOGIA HDE PER FONDI DI POSA					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291392	1500	KERATECH ECO R30 - Autolivellante minerale eco-compatibile ultrarapido per la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari, ideale nel Green Building. Ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Keratech Eco R30 sviluppa la più facile e sicura lavorabilità della sua categoria garantendo una superficie ideale per la successiva posa di piastrelle ceramiche e pietre naturali con adesivi minerali eco-compatibili. In sacchi da 25 kg.	01558	KG	1,464
IMPERMEABILIZZANTI MINERALI PER FONDI DI POSA					
0459481	1200	NANOFLEX ECO - Membrana minerale eco-compatibile per l'impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e basse emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Nanoflex Eco sviluppa un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d'acqua per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema incollato. In sacchi da 20 kg.	01107	KG	3,826
0459482	1750	AQUASTOP AR1 - Rete speciale d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica per il rinforzo della membrana eco-compatibile Nanoflex Eco nel sistema AquaExpert 2. Rotolo da 50 m.	05009	MT	1,785
0459483	6000	AQUASTOP 70 - Nastro in polipropilene non tessuto di altezza 140 mm con trattamento impermeabile alcali-resistente ad elevata adesione per giunti perimetrali nel sistema AquaExpert 1 da applicare con Nanoflex Eco. Aquastop 70 consente di sigillare i giunti perimetrali in modo veloce garantendo impermeabilità e durabilità nel tempo. 6 rotoli da 50 m.	05003	MT	2,040
ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
0291366	1500	SUPER ECO - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ , riciclabile come inerte a fine vita. Super Eco sviluppa un tempo aperto e di aggiustabilità prolungati garantendo una veloce e sicura posa anche di piastrelle ad alta porosità su sottofondi molto assorbenti. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01006	KG	0,487
0291360	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco	11418	KG	0,873
0291367	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01011	KG	0,487
0291361	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio	11420	KG	0,873



LINEA POSA					
ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291564	1500	SUPERCARRARA ECO - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ , contiene materie prime riciclate. Supercarrara Eco sviluppa un impasto ultra-morbido e leggero che abbatta la fatica, riduce i consumi e velocizza la posa garantendo un incremento di metri quadrati posati rispetto ai tradizionali adesivi. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	11013	KG	0,487
0291368	1500	SPECIAL ECO - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza a scivolamento verticale nullo, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ , riciclabile come inerte a fine vita. Special Eco sviluppa uno scivolamento verticale nullo ed un lungo tempo di aggiustabilità garantendo la posa anche a spessori elevati in diagonale, dall'alto verso il basso, di rivestimenti ceramici senza l'impiego di distanziatori. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01016	KG	0,568
0291369	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01021	KG	0,568
0291364	1500	RELAX ECO - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ , contiene materie prime riciclate. Relax Eco sviluppa un tempo aperto e di aggiustabilità prolungati garantendo una veloce e sicura posa anche di piastrelle ad alta porosità su sottofondi molto assorbenti. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01001	KG	0,438
0291365	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01002	KG	0,438
ADESIVI MINERALI A TECNOLOGIA SAS PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
0291370	1500	H40 ECO FLEX - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata deformazione per taglio, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. H40 Eco Flex sviluppa una completa bagnabilità del supporto e della piastrella che garantisce elevata adesione alle sollecitazioni di taglio e sicurezza totale nelle situazioni più gravose per la posa di pavimenti e rivestimenti di ogni formato e spessore. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01031	KG	1,229
0291372	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01036	KG	1,229
0423758	1500	H40 ECO FLOTEX - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata tixotropia, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. H40 Eco Flotex ottiene la bagnatura totale del retro piastrella evitando la doppia spalmatura, garantisce una scorrevole spatolabilità ed una veloce registrazione per pavimenti esposti all'acqua o sollecitati da traffico pesante e carichi puntuali. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	12205	KG	1,446
0291377	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01046	KG	1,446



LINEA POSA					
ADESIVI MINERALI A TECNOLOGIA SAS PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291371	1500	H40 ECO MARMOREX - Adesivo minerale eco-compatibile ultrarapido per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate bianchissime. Riciclabile come inerte a fine vita. H40 Eco Marmorex sviluppa rapidamente un'elevata idraulicità che fissa l'acqua d'impasto e impedisce la formazione di macchie superficiali garantendo pose sicure dei marmi più delicati e pietre naturali. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01034	KG	2,063
0291375	1500	H40 ECO TENAFLEX - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. H40 Eco Tenaflex sviluppa una completa stabilità all'azione dell'idrolisi alcalina dell'acqua garantendo la posa in manufatti la cui destinazione prevede la costante presenza d'acqua. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01042	KG	1,663
0291374	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01040	KG	1,380
0291380	1500	H40 ECO RAPID - Adesivo minerale eco-compatibile a presa e indurimento ultrarapidi per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. H40 Eco Rapid sviluppa rapidi tempi di messa in servizio anche alle basse temperature garantendo elevati valori d'adesione tanto negli interventi di ristrutturazione quanto nel nuovo mantenendo una lavorabilità prolungata simile agli adesivi a presa normale. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01059	KG	1,331
0291376	1500	H40 ECO IDEAL - Adesivo minerale eco-compatibile per la posa ad alta resistenza ai solfati e scivolamento verticale nullo, ideale nel Green Building. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate bianchissime. Riciclabile come inerte a fine vita. H40 Eco Ideal sviluppa totale insensibilità all'aggressione dei solfati neutralizzando la reazione chimica espansiva di intonaci e massetti a base gesso o anidrite garantendo la posa a pavimento e parete senza necessità di primer. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01043	KG	1,331



LINEA POSA					
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291523	1500	FUGABELLA ECO 2-12 - Stucco minerale eco-compatibile antibatterico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Perla 03	04054	KG	1,747
0291522	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Ferro 04	04052	KG	1,747
0291524	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Antracite 05	04055	KG	1,747
0291359	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco 01	10173	KG	2,103
0291345	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Luce 02	10174	KG	2,487
0291358	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla 03	10175	KG	2,487
0291355	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	10176	KG	2,487
0291356	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite 05	10177	KG	2,487
0291357	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Nero 06	10178	KG	2,487
0291347	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Jasmin 07	10179	KG	2,487
0291316	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige 08	10180	KG	2,487
0291318	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Caramel 09	10181	KG	2,487
0291330	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Terracotta 10	10182	KG	2,487
0291321	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Marrone 11	10183	KG	2,487
0291323	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce 12	13047	KG	2,487
0291555	1500	FUGABELLA ECO 2-20 - Stucco minerale eco-compatibile antibatterico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5, a presa normale e rapido indurimento per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 20 mm, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella Eco 2-20 sviluppa una reologia semifluida a grana media per impasti omogenei a lavorabilità prolungata e indurimento rapido, garantendo elevate resistenze meccaniche alle brevi scadenze per una veloce messa in esercizio della pavimentazione. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Perla 03	10753	KG	1,749
0291556	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Ferro 04	10754	KG	1,749
0291557	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Antracite 05	10755	KG	1,749
0519284	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Bahama Beige 08	10989	KG	1,749
0519285	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	10440	KG	2,414



LINEA POSA					
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291552	1200	FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 - Stucco minerale eco-compatibile antibatterico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In sacchi da 20 kg. Colore Bianco 01	10736	KG	1,696
0291553	1200	In sacchi da 20 kg. Colore Grigio Perla 03	10737	KG	2,094
0291554	1200	In sacchi da 20 kg. Colore Grigio Ferro 04	10738	KG	2,094
0291344	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco 01	03896	KG	2,522
0291349	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Luce 02	03902	KG	2,985
0291350	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla 03	03890	KG	2,985
0291332	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	03889	KG	2,985
0291333	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite 05	03884	KG	2,985
0291334	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Nero 06	03917	KG	2,985
0291352	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Jasmin 07	03891	KG	2,985
0291335	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige 08	03885	KG	2,985
0291336	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Caramel 09	03886	KG	2,985
0291338	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Terracotta 10	03933	KG	2,985
0291337	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Marrone 11	03909	KG	2,985
0519301	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce 12	03919	KG	2,985
0519300	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Silver 51	03929	KG	3,373
0519299	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Pergamon 50	03925	KG	4,107
0519298	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Avorio 46	03894	KG	4,107
0519297	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Limestone 45	03906	KG	4,107
0519296	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Tortora 52	03908	KG	4,107
0519295	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Cemento 44	03898	KG	4,107
0519294	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Moka 48	03914	KG	4,107
0519293	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Husky 38	03904	KG	4,107
0519292	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Mediterraneo 47	03912	KG	4,107
0519291	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Oceano 15	03923	KG	4,107
0519290	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Eucalipto 41	03888	KG	4,107
0519289	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Muschio 49	03916	KG	4,107
0291353	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Magnolia 20	03892	KG	4,107
0519288	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Sunset 27	03932	KG	4,107
0519287	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Rosso 21	03927	KG	4,107
0519286	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Giallo 23	03900	KG	4,107
0291342	480	FUGABELLA ECO SCUBA - Stucco minerale eco-compatibile antibatterico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella Eco Scuba sviluppa una finitura liscia a effetto levigato garantendo la resistenza totale in immersione continua, all'azione dell'acqua battente, del vapor acqueo, dei lavaggi frequenti e a forte pressione. In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco	10123	KG	2,872



LINEA POSA					
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291527	1500	FUGABELLA ECO FLEX - Stucco minerale eco-compatibile antibatterico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5, a presa e indurimento rapidi per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella Eco Flex sviluppa rapidi tempi di pulibilità e messa in servizio anche alle basse temperature garantendo un'idrorepellenza a effetto goccia nei pavimenti e rivestimenti soggetti a pioggia battente o lavaggi frequenti. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Perla 03	04154	KG	2,079
0291526	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Ferro 04	04152	KG	2,079
0291528	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Antracite 05	04155	KG	2,079
0447645	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla 03	10045	KG	2,963
0447646	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	10044	KG	2,963
0447647	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite 05	10663	KG	2,963
0447648	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige 08	10042	KG	2,963
0447649	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce 12	10315	KG	2,963
0447651	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Limestone 45	10314	KG	2,963
0447650	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Cemento 44	10043	KG	2,963
0291521	1200	FUGABELLA ECO 0-2 - Stucco minerale eco-compatibile antibatterico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 2 mm, ideale nel Green Building. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella Eco 0-2 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione specifica per fughe accostate garantendo l'integrità degli smalti più delicati nei rivestimenti ceramici porosi e inassorbenti. In sacchi da 20 kg. Colore Bianco	04001	KG	1,413
0291343	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco	10211	KG	2,103
STUCCHI ORGANICI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
0291575	16	FUGABELLA ECO EPOXY - Stucco organico minerale eco-compatibile epossidico per fughe ad alta resistenza chimico-meccanica e impermeabili da 2 a 15 mm, ideale nel Green Building. Fugabella Eco Epoxy sviluppa elevate prestazioni chimico-meccaniche garantendo la continuità dei rivestimenti nelle industrie, in ambienti dove è richiesta la totale igienicità e in presenza di acque chimicamente aggressive e piscine termali. In scatole da 2 pezzi per 8 kg PARTE A - Colore Bianco	11070	KG	6,448
0291576	2	PARTE B Colore Bianco - In scatole da 4 pezzi per 0,5 kg	11137	KG	48,028
0291571	9,4	PARTE A Colore Bianco - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11068	KG	6,923
0291572	1,2	PARTE B Colore Bianco - In scatole da 4 pezzi per 0,3 kg	11135	KG	59,211
0291577	16	PARTE A Colore Grigio Perla - In scatole da 2 pezzi per 8 kg	11071	KG	6,448
0291579	16	PARTE A Colore Antracite - In scatole da 2 pezzi per 8 kg	11072	KG	6,448
0291581	16	PARTE A Colore B. Beige - In scatole da 2 pezzi per 8 kg	11073	KG	6,448
0291578	2	PARTE B - In scatole da 4 pezzi per 0,5 kg	10034	KG	48,028
0291573	9,4	PARTE A Colore Grigio Perla - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11069	KG	6,923
0291567	9,4	PARTE A Colore Antracite - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11066	KG	6,923
0291569	9,4	PARTE A Colore B. Beige - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11067	KG	6,923
0291568	1,2	PARTE B - In scatole da 4 pezzi per 0,3 kg	10035	KG	59,211