



rain
SPA





IRRIGATORI STATICI

IRRIGATORE STATICO RAIN SERIE S

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
Irrigatore statico RAIN con testina femmina regolabile da 0° a 360° pre-montata, disponibile con alzo da 5 cm e 10 cm					
0164455	50	RAIN mod. S020-02, alzo 5 cm	S020-02 8A	280.1300208	3,567
0164456°	50		S020-02 10A	280.1300210	3,567
0164457°	100		S020-02 12A	280.1300212	3,567
0164458°	50		S020-02 15A	280.1300215	3,567
0517465	50		S020-02 17A	280.1300217	3,567
0164460°	50	RAIN mod. S020-04, alzo 10 cm	S020-04 8A	280.1300408	3,613
0164461°	1		S020-04 10A	280.1300410	3,613
0164462°	50		S020-04 12A	280.1300412	3,613
0164464°	1		S020-04 15A	280.1300415	3,613
0517467	50		S020-04 17A	280.1300417	3,613

TESTINE PER IRRIGATORI STATICI RAIN - FEMMINA REGOLABILI

0164604°	1	Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - filetto femmina - vite di regolazione raggio - alta qualità dei materiali - ottima distribuzione d'acqua	8 A F	270.1010108	1,829
0164605°	1		10 A F	270.1010110	1,829
0164606°	25		12 A F	270.1010112	1,829
0164607°	1		15 A F	270.1010115	1,829

IRRIGATORE STATICO HUNTER SERIE ULTRA

Irrigatore statico HUNTER con testina femmina regolabile da 0° a 360° pre-montata, disponibile con alzo da 5 cm e 10 cm					
0155498°	1	HUNTER mod. S022-ULTRA, alzo 5 cm	S 022 ULTRA 17A	250.1300102	5,104
0155499°	1		S 022 ULTRA 10A	250.1300112	5,104
0155500°	1		S 022 ULTRA 12A	250.1300132	5,104
0155501°	1		S 022 ULTRA 15A	250.1300152	5,104
0155503°	1	HUNTER mod. S024-ULTRA, alzo 10 cm	S 024 ULTRA 17A	250.1300202	3,705
0155504°	1		S 024 ULTRA 10A	250.1300222	3,705
0155505°	1		S 024 ULTRA 12A	250.1300242	3,705
0155506°	1		S 024 ULTRA 15A	250.1300262	3,705


TESTINE PER IRRIGATORI STATICI HUNTER - FEMMINA REGOLABILI

0155523°	25	Traiettorie 15° raggio min. 3,00 mt. max 3,70 mt.	10 A	250.1302200	1,994
0155524°	1	Traiettorie 28° raggio min. 3,70 mt. max 4,60 mt.	12 A	250.1302210	1,994
0155525°	1	Traiettorie 28° raggio min. 4,30 mt. max 5,20 mt.	15 A	250.1302220	1,994
0155526°	25	Traiettorie 28° raggio min. 4,90 mt. max 5,80 mt.	17 A	250.1302230	1,994

IRRIGATORI A MARTELLETO

IRRIGATORI A MARTELLETO DA ESTERNO

Irrigatore a martelletto in plastica a settore regolabile - con vite rompigitto - deflettore - braccio anti back-splash - attacco da 1/2".					
0164421	100	ugello arancio	1372	250.1513721	16,604
0164422	100	ugello rosso	1373	250.1513731	16,604
0164423	100	ugello nero	1374	250.1513741	16,604
Irrigatore a martelletto in bronzo a settore regolabile attacchi da 1/2" a 1 1/4" - con vite rompigitto e doppio ugello.					
0164452	1	Irrigatore da 1/2" M regolabile 0°-360°	BRONZO 1/2	270.1300051	28,048
0164449	1	Irrigatore da 3/4" M regolabile 0°-360°	BRONZO 3/4	270.1300031	44,881

**IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA****IRRIGATORE A TURBINA RAIN**

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0244741°	25	Irrigatore dinamico pop up in plastica, raggio da 5 mt a 9 mt, arco regolabile da 40° a 360°, corredato da 5 ugelli intercambiabili, attacco da 1/2" F	RAIN S 050	280.1290101	16,375
0244742°	20	Irrigatore dinamico pop up in plastica, raggio da 6 mt a 15,5 mt arco regolabile da 40° a 360°, corredato da 8 ugelli intercambiabili, attacco da 3/4" F	RAIN S 075	280.1150100	15,366

IRRIGATORE A TURBINA K RAIN

0164438°	1	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 5 mt. a 9 mt. - attacco da 1/2" - settore regolabile da 30° a 360° - a corredo 5 ugelli intercambiabili - memory arc., alzo 10 cm	MINIPRO	270.1010101	16,832
0164442°	1	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt. - settore regolabile - valvola antidrenaggio incorporata - dispositivo di apertura e chiusura del flusso dell'acqua direttamente dall'irrigatore - coperchio in gomma - attacco 3/4" F, alzo 12,5 cm	SUPERPRO	270.1010250	19,943
0164445	12	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 12,5 mt. a 23 mt. - attacco da 1" - settore regolabile da 40° a 360° - 6 ugelli in dotazione - facile regolazione - 360° continuato - memory arc.- portate da un min. di 18,9 fino a 113 l/min. - mod HS a rotazione veloce adatto per maneggi e campi da tennis, alzo 12,5 cm	PROSPORT	270.1010400	59,473

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE M

0155496°	25	Irrigatore dinamico a turbina in plastica raggio variabile da 4,0 mt. a 10,4 mt, attacco da 1/2", settore regolabile da 40° a 360°, a corredo 5 ugelli intercambiabili, vite di regolazione per diminuzione raggio, alzo 10 cm	S 050 ADJ	250.1290101	16,832
----------	----	--	-----------	-------------	--------

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE S

0155483	25	Irrigatore dinamico a turbina in plastica raggio variabile da 4,6 mt. a 11,3 mt, attacco da 1/2", settore regolabile da 40° a 360° a corredo 8 ugelli intercambiabili, coperchio in gomma vite di regolazione per diminuzione raggio, alzo 10 cm	S 060 ADJ	250.1170100	19,431
0155485	12	come sopra, alzo 30 cm regolabile	S 260 PGJ	250.1170120	43,573

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE G

0155481°	20	Irrigatore dinamico a turbina in plastica in ABS, raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt, settore regolabile da 40° a 360°, dotato di 12 ugelli intercambiabili coperchio in gomma - attacco 3/4" F, alzo 10 cm	S 075 ADJ	250.1150100	17,074
0155482	12	come sopra, alzo cm 30	S 300 ADJ	250.1150150	51,422

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 21 ULTRA

0155487	20	Irrigatore in plastica in ABS raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt, settore regolabile, dotazione di 8 ugelli standard e 4 a getto teso intercambiabili, valvola antidrenaggio incorporata, nuovo dispositivo FloStop™, coperchio in gomma, attacco 3/4" F.	I 21 ULTRA ADV	250.1250120	33,162
0155488	20	come sopra, con pistone in acciaio INOX	I 21 ULTRA ADS	250.1250130	40,856



IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 90

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155539	12	Irrigatore in ABS (alzo 10 cm.) per campi sportivi e campi da golf, raggio variabile da 21 mt. a 27 mt, settore regolabile, valvola antidrenaggio incorporata, attacco 1 1/2" F, arco regolabile	I 90 ADV	250.1378100	211,900
0155538	12	come sopra, arco fisso	I 90 36 - V	250.1378000	211,900
0164707	12	Kit portazolla		250.1378200	87,256

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 31

0155490	12	Irrigatore POP-UP con pistone in ABS o inox (alzo 10 cm), raggio variabile da 12,2 mt, a 22,3 mt, settore regolabile - dotazione di 5 ugelli intercambiabili, valvola antidrenaggio incorporata, attacco 1" F, pistone in ABS	I-31 ADV	250.1260111	62,327
0155489	12	come sopra, pistone in acciaio INOX	I-31 ADS	250.1260101	83,506

MICRO IRRIGAZIONE

ALI GOCCIOLANTI

0164468°	1	LINEA SUPER - Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,4 l/h - pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - spessore 1,2 mm. Rotolo da 100 metri passo 33 cm.		800.5020103	116,200
0155562°	1	LINEA STANDARD - Ala gocciolante nera con gocciolatore inserito - distanza fra i gocciolatori 33 cm, portata gocciolatore 2,4 l/h - pressione di funzionamento da 0,5 bar a 2 bar - utilizza normale raccorderia porta gomma per diametro 16 mm, spessore 1,1 mm. Rotolo da 100 metri passo 33 mt 100 - con celophan di tenuta		800.5020450	56,719

COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE

CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 1

		Centralina di comando monostazione - può comandare elettrovalvole RAIN da 1/2" a 3" - due partenze giornaliere - completamente stagna - tempi di irrigazione da 1 minuto a 360 minuti, calendario settimanale - funziona con due batterie alcaline a 9 Volt (non incluse) - connessioni stagne esterne - collegamento sensore pioggia - funzione manuale programmabile.			
0155625	1	Rain EVO 1+ solenoide	RAIN EVO 1	165.1500000	118,900
0155626°	1	Rain EVO 1 + RN 150 1	RAIN EVO 1 150	165.1500900	123,500

CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 2

		Nuova centralina a batteria a 2 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni due irrigazioni giornaliere, funzione count-down, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia			
0244744	1	Rain EVO 2	RAIN EVO 2	166.1500000	173,800

CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 4

0244745	1	Rain EVO 4 - Nuova centralina a batteria a 4 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni due irrigazioni giornaliere, funzione count-down, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia	RAIN EVO 4	167.1500000	182,100
---------	---	---	------------	-------------	---------



RN 145

COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE

PROGRAMMATORI IBRIDI SERIE WM

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155645°	1	Programmatore ibrido di facile programmazione per mezzo di levette, fino a 8 irrigazioni giornaliere - regolazione dei tempi da 2 minuti a 2 ore per stazione, ciclo di 14 giorni, triplo programma, comando pompa, programma di sicurezza, con trasformatore esterno da 4 stazioni	WM 4	200.4057404	111,200
0155646°	1	come sopra, da 6 stazioni	WM 6	200.4057406	151,000
0155647°	1	come sopra, da 9 stazioni	WM 9	200.4057408	204,700
0155651°	1	Programmatore ibrido di facile programmazione con trasformatore incorporato, per il controllo automatico di impianti di irrigazione da 4 stazioni	WM 34	200.4057904	156,300
0155652°	1	come sopra, da 6 stazioni	WM 36	200.4057906	205,100
0155653°	1	come sopra, da 9 stazioni	WM 39	200.4057908	245,800

PROGRAMMATORI ELETTRONICI LINEA ORBIT

0192021	1	Programmatore a batteria a 1 stazione con elettrovalvola incorporata - regolazione dei tempi di irrigazione da 2 a 120 minuti - partenze ogni 2-4-8-12 ore o giornaliera o a giorni alterni fino a settimanali - attacco da 3/4" F - adatto per terrazzi.	T1 2DIAL (monostazione)	200.4094050	68,274
0155654°	1	Programmatore a batteria a 1 stazione con elettrovalvola incorporata - regolazione dei tempi di irrigazione da 1 a 99 minuti - fino a 3 partenze giornaliere - attacco da 3/4" F Kit a 4 uscite - adatto per terrazzi e piccoli giardini.	T1S (monostazione)	200.4094075	78,218
0155663°	1	Programmatore elettronici a 2 stazioni - fino a 8 irrigazioni giornaliere - doppio programma - regolazione dei tempi da 1 a 99 minuti per stazione - batteria per il mantenimento del programma (non inclusa) - comando pompa - compreso trasformatore 220/24 V esterno	T2 (2 stazioni)	200.4094122	60,498
0155664°	1	come sopra, da 4 settori	T 4 (4 stazioni)	200.4094124	62,574
0155665°	1	come sopra, da 6 settori	T 6 (6 stazioni)	200.4094126	67,944
0305131	3	Programmatore elettronico touch screen a 6 e 12 stazioni trasformatore esterno, collegamento sensore e comando pompa, doppio programma A-B e dieci partenze per singolo programma, gestione dei giorni di irrigazione e budget d'irrigazione	6 stazioni	200.4094836	246,700
0305132	3	come sopra, da 4 settori	12 stazioni	200.4094832	301,600


ELETTRIVALVOLE

ELETTRIVALVOLE SERIE RN

0155747	24	Minivalvola serie RN 145 - corpo in nylon fibra vetro	1/2 x 1/2	100.1450510	17,290
0155752	24	- solenoide stagno (norme CEI IP 67). Particolarmente adatta per irrigazione a goccia e terrazzi.	3/4 x 3/4	100.1450710	17,290
0155749	24	come sopra, con portagomma da 16 mm	1/2	100.1450511	17,290
0155753	24	come sopra, con portagomma da 20 mm	3/4	100.1450711	17,290



ELETTOVALVOLE					
ELETTOVALVOLE SERIE RN					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
Elettrovalvola serie RN 150 con apertura manuale interna e parzializzatore di flusso - corpo in nylon fibra vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 68) - autopulente - anticorrosione - PN 12 - nuovo solenoide con nucleo mobile incapsulato.					
0155668	24	RN 150 1/2 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500511	29,274
0155689	24	RN 150 3/4 M		100.4600710	19,211
0244746	24	RN 150 3/4 M CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400711	22,779
0244747	24	RN 150 3/4 F		100.4800710	21,041
0155674°	1	RN 150 3/4 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500711	29,274
0155687	24	RN 150 1 M		100.4600910	19,211
0244748	24	RN 150 1 M CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400911	22,779
0244749	24	RN 150 1 F		100.4800910	21,041
0155690°	1	RN 150 1 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500911	30,189
0155685	24	RN 150 1 M X Ghiera		100.4600915	27,810
0244750	24	RN 150 1 M X CP Ghiera - Con parzializzatore di flusso		100.4400915	31,561
0155684	24	RN 150 1 Ghiera X Ghiera		100.4600916	28,817
0244751	24	RN 150 1 Ghiera X Ghiera CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400916	32,476
Elettrovalvola a membrana - RN 155 PLUS CP 12 - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale interna - autopulente - anticorrosione estremamente robusta					
0155740	24	RN 155 PLUS CP - 3/4 - Maschio con parzializzatore di flusso		100.1560711	26,621
0155745	24	RN 155 PLUS CP - 1 - Maschio con parzializzatore di flusso		100.1560911	28,634
0155737	24	RN 155 PLUS CP 1 - Femmina con parzializzatore di flusso		100.1580911	32,568
0155739°	1	RN 155 PLUS 1 M x 1 con ghiera e parzializzatore di flusso		100.1560916	36,501
0155698°	1	Elettrovalvola RN 160 PLUS PN 12 per il montaggio in	1	100.5700911	36,410
0155704°	1	linea con apertura manuale con scarico d'acqua interno	1 1/4	100.5701211	45,009
0155709°	1		1 1/2	100.5701511	61,110
0164544	12	RN 160 PLUS con ghiera	1 1/2	100.5701516	66,234
0155699	8		2	100.5701716	82,518
0155731	1	Elettrovalvola a membrana - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale e parzializzatore di flusso - autopulente - anticorrosione - basse perdite di carico. PN 12,5 - 2 Nuovo solenoide con nucleo mobile incapsulato.		100.1802510	110,200
0155719	6	come sopra, RN 180 PLUS - 3 - Maschio		100.1803510	203,700
0155724	6	come sopra, RN 180 PLUS - 3 - Femmina		100.1803410	214,400
SENSORI PER ELETTOVALVOLE					
Sensore a bicchiere per l'interruzione automatica dell'irrigazione. Estremamente affidabile - Elettronico - Interrompe immediatamente in caso di pioggia.					
0155821°	1	Sensore pioggia RAIN stop, 3 fili		210.5001000	53,234
0155822	1	Sensore pioggia RAIN stop, 4 fili		210.5002000	53,234
0192099	1	Sensori pioggia meccanici a 2 fili Rain-click		210.5000210	41,130
0155919°	1	Sensori pioggia meccanici a 2 fili Mini-click		210.5000200	41,460
ACCESSORI					
COLLETTORI PER ELETTOVALVOLE RCV					
Collettori premontati con bocchettone disponibili a 1-2-3-4 uscite					
0155800°	1	RCV 2 collettore a 2 uscite		145.2000000	13,338
0155801°	1	RCV 3 collettore a 3 uscite		145.3000000	18,927
0155802°	1	RCV 4 collettore a 4 uscite		145.4000000	24,508



ACCESSORI

POZZETTI SERIE RAIN

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155858	1	Pozzetto circolare con valvola metallica da 3/4 premontata Ø max 245 mm - min 150 mm altezza 233 mm.	PZC RN 15	210.3000100	25,615
0155766°	1	Pozzetto circolare in plastica per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	PZC RN 15	210.3000150	8,324
0155763°	1		PZC RN 25	210.3000250	14,179
0517468	1	Pozzetto rettangolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia, per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	PZR 113 HT	210.3001113	30,372
0164556°	1	Pozzetto rettangolare in polipropilene, per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	PZR 115	210.2000830	47,479
0458232	1		SUPER JUMBO	210.2001324	176,600

PROLUNGHE FILETTATE A SEGMENTI PFS

0155825°	50	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2 M x 1/2 M	120.4300030	0,777
0155826°	50		3/4 M x 1/2 M	120.4300040	0,905
0155827°	50		3/4 M x 3/4 M	120.4300050	0,777

FILTRI IN PLASTICA SERIE FR

0164741°	1	Filtro in materiale plastico per impianti di micro irrigazione e goccia con calza Inox	FR 3/4	360.2501000	11,618
0164742°	1		FR 1	360.2501010	11,618
0164743°	1		FR 1.1/4	360.2501020	17,747
0164744°	1		FR 1.1/2	360.2501030	18,937
0164745	1		FR 2	360.2501040	38,697

BANDIERINE

0164640°	1	Bandierine per picchettaggio degli impianti di irrigazione con logo Rain	120.1000150	0,347
----------	---	--	-------------	-------

RACCORDERIA

RACCORDI IN PVC CON OR

Collettori professionali con ghiera pre-montata ed OR di tenuta. Di facile montaggio non necessitano di alcun attrezzo per il montaggio

0155799°	20	Tee con OR F x F x M	1	145.1100000	4,665
0155809	10		1 1/2	146.1100000	13,109
0155816	5		2	147.1100000	15,735
0155805°	1	Gomito F x F con OR	1	145.7000000	4,555
0155810	10		1 1/2	146.7000000	12,396
0155817	10		2	147.7000000	14,866
0155806°	20	Gomito F x M con OR	1	145.7100000	2,900
0155811	15		1 1/2	146.7100000	11,051
0155818	10		2	147.7100000	13,255
0155807°	1	Croce F x F x F x F con OR	1	145.8000000	8,343
0155812	10		1 1/2	146.8100000	14,765
0155808°	1	Croce F x F x F x M con OR	1	145.8100000	6,696
0155819	5		2	147.8100000	17,711
0155804	20	Manicotto F x M con OR	1	145.6100000	2,707
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1	145.6000000	4,372
0164751	20	Niplo ridotto con OR	1 x 3/4	600.5002020	2,287
0155820	20		1 x 1	600.5002015	2,287
0155813	10		1 1/2 x 1	146.9000100	3,677
0155814	10		1 1/2 x 1 1/2	146.9000112	3,677
0155815	10		1 1/2 x 1 1/4	146.9000114	3,677

RACCORDERIA

TAVLIT FILETTATA CON OR

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155863	50	Niplo ridotto M con OR	3/4 x 1/2	610.1103412	0,457
0155862°	20		1 x 3/4	610.1103400	0,914
0155859	10		1 1/4 x 1	610.1101140	1,417
0155861	10		1 1/2 x 1 1/4	610.1101214	1,555
0155860	10		2 x 1 1/2	610.1101200	2,195
0155867°	50	Niplo con guarnizione	1/2	610.1201200	0,457
0155869	50		3/4	610.1203400	0,457
0155864°	20		1	610.1201000	0,914
0155866	10		1 1/4	610.1201140	1,417
0155865	10		1 1/2	610.1201120	1,555
0155868	10		2	610.1202000	1,921
0155910°	50	Riduzione M/F	3/4 x 1/2	610.8103412	0,777
0155909°	20		1 x 3/4	610.8103400	1,006
0155906	20		1 1/4 x 1	610.8101140	1,555
0155907	20		1 1/2 x 1 1/4	610.8101214	1,555
0155908	10		2 x 1 1/2	610.8102120	2,470

PRESE A STAFFA

Prese a staffa disponibili in due modelli: standard e con rinforzo in acciaio inox, bulloni in acciaio

0164759	180	20 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5102012	1,006
0164760	180	25 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5102512	1,006
0164761	180	25 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5102534	1,006
0164762	100	32 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5103212	1,097
0164763	100	32 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5103234	1,097
0164765	70	40 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5104012	1,372
0164766	70	40 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5104034	1,372
0164764	70	40 x 1 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5104010	1,372
0164767	60	50 x 1 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5105010	1,445
0164771	35	63 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5106334	2,287
0164769	35	63 x 1 – Con quattro bulloni in acciaio inox	600.5106310	2,287

GIUNTI BLU-LOCK

Innovativo sistema che favorisce l'inserimento del tubo ai collettori, l'innesto è facilitato da una semplice pressione del tubo al Blu Lock che dotato di un anello dentato serra il tubo in modo sicuro.

0155571	1	Tagliatubo Blu Lock	200.2611000	23,419
0164470	1	Lama Ricambio tagliatubo Blu Lock	200.2611500	7,135
0155566°	1	Gomito 1/2" M Blu Lock	200.3797000	0,887
0155568°	1	Gomito 3/4" M Blu Lock	200.3797100	0,914
0155565	25	Gomito 1/2" F Blu Lock	200.3797200	1,042
0155567	25	Gomito 3/4" F Blu Lock	200.3797300	1,116
0155560°	1	Adattatore 1/2" M Blu Lock	200.3797400	0,887
0155561°	1	Adattatore 3/4" M Blu Lock	200.3797500	0,914
0155570	25	Manicotto Blu Lock	200.3797600	1,353
0155572	25	Tee Blu Lock	200.3797700	1,912
0155573°	1	Tubo 30 MT. Blu Lock	200.3798000	34,041

