

Perchè rischiare proprio nell'ultimo metro?

Quando si tratta di condutture del gas, non bisogna fidarsi, ma affidarsi a qualità e tecnica.

Il tubo flessibile Hydra, conforme agli standard europei, è sinonimo stesso di sicurezza. Tubo interno in acciaio inossidabile con tenuta al 100%, racchiuso da un intreccio a sua volta in acciaio inossidabile e rivestito di materiale plastico; per una triplice sicurezza. Basta avvitare ed è fatta: zero manutenzione, zero rischio. La massima efficienza, garantita a vita dal produttore di tubi flessibili per gas n° 1 in Europa.




EN 14800



0085

Garantito
10 anni




BT FLEX S.r.l.

Contrada Salara, Zona Artigianale Industriale, 64030 Basciano (Teramo)

Telefono: +39 - (0)861 - 659425, Fax: +39 - (0)861 - 659577

E-mail: bt-flex@bt-flex.com, www.witzenmann.com

WITZENMANN



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 HYDRAGAS - CERTIFICATI CE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0451678°	20	HYDRA GAS - DN 15 - Tubo flessibile	1/2 M - 1/2 F	500		33401025	34,923
0451679°	20	Europeo in acciaio inossidabile a norma	1/2 M - 1/2 F	750		33401027	39,384
0451680°	1	EN 14800 per allacciamenti gas uso	1/2 M - 1/2 F	1000		33401030	43,230
0451681°	1	domestico, certificato CE,	1/2 M - 1/2 F	1250		33401033	47,230
0451682°	1	maschio/femmina	1/2 M - 1/2 F	1500		33401035	53,384
0451683°	1	Versioni con imballo in BUSTA	1/2 M - 1/2 F	2000		33401040	58,307
		GARANZIA 10 ANNI					
0451684°	20	HYDRA GAS - DN 15	1/2 F - 1/2 F	500		33402025	34,923
0451685°	1	come sopra, femmina-femmina	1/2 F - 1/2 F	750		33402027	39,384
0451686°	1	Versioni con imballo in BUSTA	1/2 F - 1/2 F	1000		33402030	43,230
0451687°	1	GARANZIA 10 ANNI	1/2 F - 1/2 F	1250		33402033	47,230
0451688°	1		1/2 F - 1/2 F	1500		33402035	53,384
0451689°	1		1/2 F - 1/2 F	2000		33402040	58,307

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

0236150	1	HYDRA PRIMA - DN 20 - Tubo flessibile	3/4 M - 3/4 F	500	1000	33201230	35,060
0236151	1	estensibile in acciaio inossidabile,	3/4 M - 3/4 F	750	1500	33201235	38,175
0236152	1	solubilizzato, rivestito con guaina	3/4 M - 3/4 F	1000	2000	33201240	42,428
		gialla a norme UNI-CIG 11353/2010,					
		per allacciamenti gas uso domestico					
		maschio-femmina					
		Versioni con imballo in BUSTA					
0236153	1	HYDRA PRIMA - DN 25	1 M - 1 F	500	1000	33201330	50,736
0236154	1	come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	750	1500	33201335	62,307
0236155	1	Versioni con imballo in BUSTA	1 M - 1 F	1000	2000	33201340	71,901
0236159	1	HYDRA PRIMA - DN 20	3/4 F - 3/4 F	500	1000	33202230	35,060
0236160	1	come sopra, femmina-femmina	3/4 F - 3/4 F	750	1500	33202235	38,175
0236161	1	Versioni con imballo in BUSTA	3/4 F - 3/4 F	1000	2000	33202240	42,428
0236162	1	HYDRA PRIMA - DN 25	1 F - 1 F	500	1000	33202330	50,736
0236163	1	come sopra, femmina-femmina	1 F - 1 F	750	1500	33202335	62,307
0236164	1	Versioni con imballo in BUSTA	1 F - 1 F	1000	2000	33202340	71,901
0236174	25	HYDRA PRIMA - DN 15	1/2 M - 1/2 F	90	130	33201010	10,928
0236175°	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	110	200	33201015	11,719
0236176°	25		1/2 M - 1/2 F	220	400	33201020	13,945
0236177	1		1/2 M - 1/2 F	250	470	33201025	15,972
0236178	25	HYDRA PRIMA - DN 15	1/2 M - 3/4 F	90	130	33201110	15,230
0236179	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 3/4 F	110	200	33201115	15,972
0236180	25		1/2 M - 3/4 F	220	400	33201120	19,186
0236181	1		1/2 M - 3/4 F	250	470	33201125	23,340
0236182	25	HYDRA PRIMA - DN 20	3/4 M - 3/4 F	90	130	33201210	14,736
0236183°	25	come sopra, maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	110	200	33201215	15,280
0236184°	25		3/4 M - 3/4 F	220	400	33201220	19,137
0236185	1		3/4 M - 3/4 F	270	520	33201225	23,142
0236186	25	HYDRA PRIMA - DN 25	1 M - 1 F	90	130	33201310	22,747
0236187	25	come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	110	200	33201315	24,428
0236188	16		1 M - 1 F	220	400	33201320	26,208
0236189	1		1 M - 1 F	270	520	33201325	31,252



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER COLLEGAMENTO CONTATORI GAS - HYDRA CONT

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0236194	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L con guaina di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 M - 1 F	130	200	33801000	24,527
0236199	16		3/4 F - 1 F	130	200	33801005	24,230
0236195	16		3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33801010	24,527
0236196	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33801020	30,758
0236197	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33801030	34,120
0236200	16	HYDRA CONT- come sopra, senza guaina Per contatori gas	3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33601010	22,450
0236201	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33601020	29,175
0236202	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33601030	31,450
0236204	16	HYDRA CONT- come sopra, non estensibile, senza guaina Per contatori gas	3/4 F - 1 F	-	150	33600010	15,428
0236205	16		3/4 F - 1 1/4 F	-	170	33600015	17,109
0395562	1		1 1/2 F - 2 F		213	33600020	65,076
0395563	1		2 F - 2 1/2 F		216	33600025	90,593



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER GAS - HYDRA CONNEX METAL

0236206	25	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042 maschio-maschio	1/2	150	34001010	12,659
0236207	25		3/4	160	34001015	15,230
0236208	16		1	180	34001020	23,340
0236209	12		1 1/4	190	34001025	32,142
0236210	5		1 1/2	210	34001030	38,175
0236211	5		2	230	34001035	46,681
0236212	1	come sopra, flangiato	2	137	34002010	88,318
0236213	1		2 1/2	147	34002015	123,600
0236214	1		3	157	34002020	170,600
0236215	1		4	165	34002025	208,700



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA - HYDRA CONNEX RUBBER

0236272	1	Giunto antivibrante in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon fino a -10°C, raccordi a bocchettone	3/4	195	35501005	25,120
0236273	1		1	205	35501010	32,835
0236274	1		1 1/4	212	35501015	38,472
0236275	1		1 1/2	215	35501020	43,516
0236276	1		2	220	35501025	52,219
0236277	1		2 1/2	225	35501030	92,175
0236278	1		3	240	35501035	123,900
0236279	1	come sopra, flangiato	1 1/2	152	35502010	55,879
0236280	1		2	152	35502015	64,582
0236281	1		2 1/2	152	35502020	74,769
0236282	1		3	152	35502025	83,472
0236283	1		4	152	35502030	100,900
0236284	1		5	152	35502035	128,500
0236285	1		6	152	35502040	170,000



ACCESSORI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0236308	1	Guarnizioni in alluminio per gas		1/2		39000060	3,956
0236309	1	20 pezzi		3/4		39000061	5,637
0236310	1			1		39000062	7,368
0521246	1	Guarnizioni per flex contatori 20 pezzi			1	39000069	7,368
0236311	1			1 1/4		39000070	8,010
0236313	1	Semilune per Hydra Fit/Kit		1/2		39000090	9,741
0236314	1	20 pezzi		3/4		39000095	11,868
0236315	1			1		39000100	19,780

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA - HYDRA WATER

0236219	25	HYDRA WATER DN 10 - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129	3/8 M - 3/8 F	90	130	34200110	8,357
0236220	25		3/8 M - 3/8 F	110	200	34200115	8,703
0236221	25	maschio-femmina	3/8 M - 3/8 F	220	400	34200120	10,780
0236222	25		3/8 M - 3/8 F	270	520	34200125	12,115
0236223	25	HYDRA WATER DN 15	1/2 M - 1/2 F	90	130	34201010	9,296
0236224°	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	110	200	34201015	9,741
0236225°	25		1/2 M - 1/2 F	220	400	34201020	11,076
0236226	25		1/2 M - 1/2 F	270	520	34201025	11,917
0236227	25	HYDRA WATER DN 16	1/2 M - 3/4 F	90	130	34201110	10,532
0236228	25	come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 3/4 F	110	200	34201115	10,928
0236229	25		1/2 M - 3/4 F	220	400	34201120	13,846
0236230	25		1/2 M - 3/4 F	270	520	34201125	16,615
0236231	25	HYDRA WATER DN 20	3/4 M - 3/4 F	90	130	34201210	12,412
0236232°	25	come sopra, maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	110	200	34201215	13,005
0236233°	25		3/4 M - 3/4 F	220	400	34201220	15,428
0236234	25		3/4 M - 3/4 F	270	520	34201225	17,554
0236235	25	HYDRA WATER DN 25	1 M - 1 F	90	130	34201310	18,494
0236236°	25	come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	100	200	34201315	19,384
0236237°	16		1 M - 1 F	185	400	34201320	21,956
0236238	16		1 M - 1 F	270	520	34201325	24,576
0236251	10	HYDRA WATER DN 32	1 1/4 M - 1 1/4 F	110	200	34201415	44,703
0236252	10	come sopra, maschio-femmina	1 1/4 M - 1 1/4 F	220	400	34201420	48,659
0236253	5	HYDRA WATER DN 40	1 1/2 M - 1 1/2 F	110	200	34201515	54,494
0236254	5	come sopra, maschio-femmina	1 1/2 M - 1 1/2 F	220	400	34201520	59,835
0236255	5	HYDRA WATER DN 50	2 M - 2 F	110	200	34201615	69,626
0236256	5	come sopra, maschio-femmina	2 M - 2 F	220	400	34201620	78,725

FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA SPEEDY

0395580	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L	1/2 M - 1/2 F		DN 12	35101050	46,285
0395581	1	per collegamenti idrici "fai da te"	1/2 M - 3/4 F		DN 16	35101150	60,923
0395582	1	lunghezza 500 mm	3/4 M - 3/4 F		DN 16	35101250	63,494
0395583	1	Kit 4 pezzi (1/2 e 3/4-3/4)	1 M - 1 F		DN 20	35101350	46,087
0395584	1	Kit 2 pezzi (1 e 3/4-1)	3/4 M - 1 F		DN 20	35101750	43,516
0395577	1	Set 20 dadi da 1/2 e 20 semilune da 1/2		1/2		34631400	21,362
0395578	1	Set 20 dadi da 3/4 e 20 semilune da 3/4		3/4		34632400	34,714
0395579	1	Set 20 dadi da 1 e 20 semilune da 1		1		34633400	50,142

FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA FIT

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RAC-CORDI	Ø TUBO	CODICE FORNIT.	€
0236286	1	KIT - Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L con accessori per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34601400	66,164
0236287	1	4 metri di tubo , 20 dadi, 20 semilune	3/4	DN 16	34602400	82,879
0236288	1	20 guarnizioni , 1 utensile per cartellatura	1	DN 20	34603400	114,400
0236289	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611400	45,494
0236290	1	4 metri di tubo	3/4	DN 16	34612400	49,549
0236291	1		1	DN 20	34613400	65,373
0395565	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611401	108,900
0395569	1	10 metri di tubo	3/4	DN 16	34612401	130,100
0395573	1		1	DN 20	34613401	202,600
0395566	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611402	159,100
0395570	1	15 metri di tubo	3/4	DN 16	34612402	189,600
0395574	1		1	DN 20	34613402	297,000
0395567	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611403	209,200
0395571	1	20 metri di tubo	3/4	DN 16	34612403	249,600
0395575	1		1	DN 20	34613403	392,100
0395568	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611404	258,300
0395572	1	25 metri di tubo	3/4	DN 16	34612404	309,900
0395576	1		1	DN 20	34613404	485,000
0236292	1	Accessori per collegamenti idrici "fai da te", 20 dadi , 20 semilune	1/2		34621400	21,659
0236293	1	20 guarnizioni	3/4		34622400	35,604
0236294	1		1		34623400	51,527

KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE - HYDRA KIT

0236295	1	Kit di tubi flessibili in acciaio inox AISI 316 L per collegamento caldaie	LUNG. MAX mm	35002020	42,131
0236296	1	2 flessibili 1/2, 2 flessibili 3/4, 4 dadi da 1/2 e 4 da 3/4, 4 semilune da 1/2 e 4 da 3/4, 4 guarnizioni da 1/2 e 4 da 3/4, 1 tubo gas con guaina da 3/4 M-F	200 LUNG. MAX mm 400	35002040	55,087

FLESSIBILE DOCCIA - HYDRA SHOWER

0236217	1	Tubo flessibile doppia aggraffatura in ottone cromato Ø 14, con attacco calotta conica 1/2 FF	1/2 F - 1/2 F L 1500 mm	34501500	17,538
0236218	1	GARANTITO 10 ANNI	1/2 F - 1/2 F L 2000 mm	34502000	20,615
0395564	1	Tubo flessibile doccia con SEZIONE QUADRATA in cui si mette in risalto un nuovo Design, raffinato ed elegante, pensato per gradevoli abbinamenti con le linee di rubinetteria dalle forme e dal design moderno	1/2 F - 1/2 F L 1750 mm	34511750	44,923

