

LA VENTILAZIONE

Il marchio delle griglie a norma con passaggi aria dichiarati e certificati secondo norma ISO 5219

AirStop
MILANO



Helix
43



PHONOBOX
SILENZIATORE




ASPIRAZIONE
CANALIZZATA



FIRST
CORPORATION
www.firstcor.com



GRIGLIE DI AERAZIONE





LINEA INSONORIZZATA

PHONOBOX

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0551374	1	Dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione	295x155 x155	160	100	HE4330	56,348
0432448	24	Box di isolamento acustico per fori di ventilazione dei muri perimetrali.	300 x 500 x 230	160	100	PHE160	135,900
0432447	24	Confezione termoretraibile	300 x 500 x 230	200	160	PHE200	140,600
0392069	1	Box di isolamento acustico per fori di ventilazione dei muri perimetrali.	300 x 500 x 230	160	100	PH160	170,600
0392170	1	Completo di tubo, 2 griglie e tappi protettivi, inscatolato	300 x 500 x 230	200	160	PH200	184,800


UFO – RIDUTTORE ACUSTICO

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0454687	8	Riduttore acustico Ø 230 mm, per fori di ventilazione esistenti	Bianco	80 ÷ 125	100	UFOB	53,596
0454689	8		Ramato	80 ÷ 125	100	UFOR	58,707
0521224	8		Cromato sat.	80 ÷ 125	100	UFOCR	58,707


LINEA PLASTICA

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA

0164081°	24	Griglia tonda.	100	40 ÷ 80	40	TU100B	2,843
0164087°	24	Colore bianco	155	80 ÷ 125	100	TU125B	3,603
0164101°	24		175	125 ÷ 160	135	TU160B	4,717
0164114	12		235	165 ÷ 220	220	TU200B	6,250
0164126	20		270	220 ÷ 260	300	TU250B	11,413
0164164°	24	Griglia tonda con rete	100	40 ÷ 80	40	TUR100B	3,223
0164173°	24	Colore bianco	155	80 ÷ 125	100	TUR125B	4,114
0164189°	24		175	125 ÷ 160	135	TUR160B	5,228
0164202°	12		235	165 ÷ 220	200	TUR200B	6,840
0164211	20		270	220 ÷ 260	210	TUR250B	12,802
0164188°	36	come sopra, linea blister	155	80 ÷ 125	100	TUR125X	6,250
0164201	24		175	125 ÷ 160	135	TUR160X	8,989
0164210	12		235	165 ÷ 220	200	TUR200X	10,614
0164183°	24	Griglia tonda con rete	155	80 ÷ 125	100	TUR125RA	6,827
0164197°	24	Colore ramato.	175	125 ÷ 160	135	TUR160RA	8,858
0164208	12		235	165 ÷ 220	200	TUR200RA	14,100
0164199	12	come sopra, linea blister	175	125 ÷ 160	135	TUR160RAQ	12,619
0164209	12		235	165 ÷ 220	200	TUR200RAQ	17,861
0164156°	24	Griglia T/U da sovrapporre ad alette diritte con rete	135	80 ÷ 125	100	TUOR125B	4,114
0164159°	24	Colore bianco	175	125 ÷ 160	135	TUOR160B	5,228
0164161	12		235	165 ÷ 220	200	TUOR200B	6,840
0163599°	12	Coppia griglie in busta da sovrapporre.	155	80 ÷ 125	100	KU125B	7,705
0163605°	12	Parte esterna senza rete con alette oblique	175	125 ÷ 160	135	KU16B	9,920
0163609	6	Parte interna con rete ed alette diritte	235	165 ÷ 220	200	KU20B	13,078
		Colore bianco					



LINEA PLASTICA							
GRIGLIE TONDE DENTRO/FUORI							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0163034°	36	Griglia pieghevole dentro/fuori, con molla, colore bianco	170	100÷140	125	DF140B	6,840
0163036	36		186	125÷160	150	DF160B	8,452
0163039	36	come sopra, con rete	170	100÷140	110	DFR140B	7,535
0163041	36		186	125÷160	135	DFR160B	9,277
GRIGLIE QUADRE DENTRO/FUORI							
0163038	18	Griglia pieghevole dentro/fuori, con molla, colore bianco	180 x 170	100÷160	155	DF1817B	8,452
0163043	18	come sopra, con rete	180 x 170	100÷160	140	DFR1817B	9,277
GRIGLIE TONDE DA INCASSO							
0164052	60	Griglia tonda con rete.	80	60	20	T63RB	2,398
0164075	30	Colore bianco	96	77	50	T8RB	2,581
0163979°	20		120	97	70	T10RB	2,751
0164000°	20		150	121	100	T12RB	3,079
0164020	40		190	157	135	T16RB	4,796
0164035	24		224	198	220	T20RB	7,089
0164043	10		290	240	210	T25RB	12,554
GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI UNIVERSALI CON MOLLE TIPO "A" "B"							
0162903	36	Griglia quadrata. Colore bianco	227 x 227	160 ÷ 200	210	AM2323B	5,058
0162905	12	come sopra, linea blister	227 x 227	160 ÷ 200	210	AM2323X	8,478
0162913	36	Griglia quadrata con rete. Colore bianco	227 x 227	160 ÷ 200	200	AMR2323B	5,896
0162916	12	come sopra, linea blister	227 x 227	160 ÷ 200	200	AMR2323X	9,317
0162982	48	Griglia rettangolare. Colore bianco	183 x 154	100 ÷ 140	100	BM140B	4,573
0162899	36		204 x 230	140 ÷ 200	180	AM200B	4,809
0162984	24	come sopra, linea blister	183 x 154	100 ÷ 140	100	BM140X	6,421
0162902	24		204 x 230	140 ÷ 200	180	AM200X	8,046
0162985°	48	Griglia rettangolare con rete.	183 x 154	100 ÷ 140	100	BMR140B	5,451
0162907	36	Colore bianco	204 x 230	140 ÷ 200	180	AMR200B	5,634
0162917	16		500 x 227	160 ÷ 200	500	AMR5023B	14,519
0162990	24	come sopra, linea blister	183 x 154	100 ÷ 140	100	BMR140X	7,364
0162912	24		204 x 230	140 ÷ 200	180	AMR200X	8,845
GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO TIPO "A" "B"							
0162857	30	Griglia quadrata. Colore bianco	227 x 227		210	A2323B	3,603
0391789	12	come sopra, linea blister	227 x 227		210	A2323X	6,919
0162928°	30	Griglia quadrata con rete. Colore bianco	227 x 227		200	AR2323B	4,547
0162933	12	come sopra, linea blister	227 x 227		200	AR2323X	7,875
0162937	40	Griglia rettangolare	175 x 146		100	B1714B	3,249
0162853	30	Colore bianco	204 x 230		180	A2023B	3,420
0162860	15		500 x 227		530	A5023B	9,317
0162940	24	come sopra, linea blister	175 x 146		100	B1714X	5,726
0162856	24		204 x 230		180	A2023X	6,578
0162991°	40	Griglia rettangolare con rete.	175 x 146		100	BR1714B	3,577
0162918°	10	Colore bianco	204 x 230		160	AR2023B	4,324
0162934	15		500 x 227		500	AR5023B	11,793
0162999°	24	come sopra, linea blister	175 x 146		100	BR1714X	6,067
0162927	24		204 x 230		160	AR2023X	7,469



LINEA PLASTICA

GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA INCASSO – TIPO “P”




CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	MIS. MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0163902	30	Griglia rettangolare con rete	370 x 130	336 x 96	225	PR3713B	8,308
0163898	20	Colore bianco	706 x 130	672 x 96	450	PLR7013B	19,079
0163861	30		380 x 230	335 x 190	450	PAR3823B	19,079
0163805	30		254 x 108	230 x 84	80	P25R2510B	6,250
0163815	40		305 x 60	282 x 40	32	P30R306B	6,840



LINEA METALLO

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN METALLO DA SOVRAPPORRE

0162193°	10	Griglia quadrata in lamiera con rete.		140 x 140	40	GL10RB	7,521
0162257	10	Colore bianco		240 x 240	80	GL24RB	19,342
0162481	10	Griglia quadrata in rame con rete		140 x 140	40	GRA10R	14,309
0162500	10	Spess. mm 5.		240 x 240	80	GRA24R	33,874
0162240	10	Griglia rettangolare in lamiera con rete.		240 x 140	80	GL20RB	13,432
0162288	10	Spess. mm 5.		340 x 140	120	GL30RB	16,380
0162313	5	Colore bianco		440 x 140	160	GL4014RB	25,016
0162303	5			340 x 240	255	GL3424RB	31,122
0162335	5			440 x 240	285	GL4424RB	45,839
0162495	10	Griglia rettangolare in rame con rete		240 x 140	80	GRA20R	23,247
0162509	10	Spess. mm 5.		340 x 140	120	GRA30R	28,515
0162516	10			440 x 140	160	GRA4014R	45,066
0162513	5			340 x 240	255	GRA3424R	56,139
0162522	5			440 x 240	285	GRA4424R	78,888





GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN RAME/ALUZINK/INOX

0162751	10	Griglia rettangolare	aluzinik	193 x 165	125	LB1916ZK	13,654
0162750	10		rame	193 x 165	125	LB1916RA	20,508
0162749	10		inox	193 x 165	125	LB1916IN	17,061
0162773	10	Griglia rettangolare, con rete	aluzinik	193 x 165	115	LBR1916ZK	14,074
0162771	10		rame	193 x 165	115	LBR1916RA	21,019
0162769	10		inox	193 x 165	115	LBR1916IN	17,481
0162722	10	Griglia quadrata	aluzinik	228 x 228	220	LA2323ZK	16,197
0162721	10		rame	228 x 228	220	LA2323RA	28,685
0162720	10		inox	228 x 228	220	LA2323IN	23,876
0162744	10	Griglia quadrata, con rete	aluzinik	228 x 228	210	LAR2323ZK	16,642
0162742	10		rame	228 x 228	210	LAR2323RA	29,209
0162740	10		inox	228 x 228	210	LAR2323IN	24,308



GRIGLIE TONDE IN METALLO DA INCASSO CON IMBOCCO IN PLASTICA

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0447623	18	Griglia tonda in rame con imbocco e rete in plastica	100	80	21,5	GTRP80R	12,422
0447624	30		125	90	36	GTRP100R	14,572
0447625	24		150	115	58,7	GTRP125R	16,065
0447626	24		175	135	73,5	GTRP140R	22,670
0447627	24		175	145	105	GTRP150R	23,496
0447628	18		230	188	157	GTRP200R	30,769


LINEA METALLO
GRIGLIE TONDE IN METALLO DA INCASSO

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0162674°	18	Griglia tonda in rame con rete	100	80	28	GTR80R	14,532
0162661	30		125	90	46	GTR100R	17,009
0162664	24		150	115	65	GTR125R	18,935
0162667	24		175	135	93	GTR140R	26,680
0162669	24		175	145	105	GTR150R	29,484
0162672	18		230	188	202	GTR200R	36,141

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI IN METALLO CON MOLLE

0162557°	36	Griglia tonda in rame con molla	150	80 ÷ 140	65	GRATU125	23,941
0162563	24		175	125 ÷ 160	105	GRATU160	28,475
0162569	12		230	160 ÷ 220	200	GRATU200	38,946
0162559°	36	Griglia tonda in rame con molla, con rete	150	80 ÷ 140	65	GRATU125R	27,453
0162565°	24		175	125 ÷ 160	105	GRATU160R	31,856
0162571	12		230	160 ÷ 220	200	GRATU200R	42,418


GRIGLIE IN ALLUMINIO PER CLIMATIZZAZIONE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI INTERNE MM	CODICE FORNITORE	€
0404182	1	Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato con doppio filare di alette verticali e orizzontali orientabili singolarmente	200 x 100	GM2V2010AL	25,147
0404184	1		300 x 100	GM2V3010AL	32,118
0404187	1		300 x 150	GM2V3015AL	38,395
0404188	1		300 x 200	GM2V3020AL	46,009
0404189	1		400 x 150	GM2V4015AL	46,559
0404190	1		400 x 200	GM2V4020AL	52,587
0404191	1		500 x 150	GM2V5015AL	52,587
0404192	1		500 x 200	GM2V5020AL	60,607
0404193	1	Plenum in lamiera zincata	300 x 150 imbocco Ø 150	PL3015150	56,768
0404194	1		400 x 150 imbocco Ø 150	PL4015150	68,365
0404195	1		300 x 200 imbocco Ø 200	PL3020200	59,113
0404196	1		400 x 200 imbocco Ø 200	PL4020200	78,783
0404197	1	Serranda di taratura da montare all'interno della bocchetta, comandabile tramite cacciavite	200 x 100	ST2010	14,244
0404198	1		300 x 100	ST3010	16,786
0404199	1		300 x 150	ST3015	19,119
0404200	1		300 x 200	ST3020	21,360
0404201	1		400 x 150	ST4015	22,552
0404202	1		400 x 200	ST4020	25,841
0404203	1		500 x 150	ST5015	26,143
0404204	1		500 x 200	ST5020	29,026

SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0162823°	8	Tubo di aerazione in barre da metri 1. Colore bianco.	Ø 100	CTR1100B	9,330
0162826	5		Ø 125	CTR1125B	11,584
0162822°	8	come sopra, in barre da metri 1,5	Ø 100	CTR100B	13,995
0162827	5		Ø 125	CTR125B	17,009
0264834	4	Giunto flessibile Colore bianco.	Ø 100	CGF100B	27,244
0264836	4		Ø 125	CGF125B	42,916

SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

	CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
	0164276°	12	Giunto per tubo.	Ø 100	CG100B	2,411
	0164279	14	Colore bianco.	Ø 125	CG125B	2,751
	0162784°	8	Curva FF 90°. Colore bianco.	Ø 100	CCR100B	5,975
	0162787	8		Ø 125	CCR125B	6,499
	0264835	8	Curva FF 45°. Colore bianco.	Ø 100	CCR10045B	7,364
	0493673	8		Ø 125	CCR12545B	7,692
	0162798	12	Copriforo per tubo tondo Ø 100-125. Colore bianco.	100 ÷ 125	CF1916100B	1,769
	0163029	6	Canotto Ø 100 con valvola antiritorno, lunghezza mm 150	Ø 100	CVL100B	9,972
	0162812°	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 per tubo non bicchierato, lunghezza mm 60.	100 ÷ 125	CRC96B	2,791
	0162809°	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 con attacco tramite giunto per "CG100", lunghezza mm 60.	100 ÷ 125	CRC125B	2,791
	0162803°	10	Curva verticale rettangolare	Ø 100 ÷ 120 x 60	CGV126B	3,878
	0162806°	6	Colore bianco	Ø 125 ÷ 150 x 70	CGV157B	4,796
	0164284°	9	Giunto orizzontale rettangolare	Ø 100 ÷ 120 x 60	CG0112B	4,062
	0164287	6	Colore bianco	Ø 125 ÷ 150 x 70	CG0157B	4,599
	0162815°	12	Tubo rettangolare in barre da metri 1	120 x 60	CT1126B	10,509
	0162818	8	Colore bianco	150 x 70	CT1157B	11,977
	0162819°	12	come sopra, in barre da metri 1,5	120 x 60	CT126B	15,764
	0162820°	8		150 x 70	CT157B	17,559
	0164280°	20	Giunto per tubo di aerazione rettangolare	120 x 60	CG126B	2,489
	0164283	20	Colore bianco	150 x 70	CG157B	3,145
	0162788°	6	Curva verticale per tubo rettangolare	120 x 60	CCV126B	3,774
	0162791	6	Colore bianco	150 x 70	CCV157B	5,110
	0162780°	10	Curva orizzontale per tubo rettangolare	120 x 60	CC0126B	4,534
0162783	10	Colore bianco	150 x 70	CC0157B	6,132	



SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA


CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0163963°	12	Griglia da sovrapporre in plastica mm 180 x 180 con alette a gravità e imbocco universale per tubi: Ø 100/125 - 120x60 150x70. Colore bianco	Ø 100/125	SU1818B	9,107
0163455	12	Griglia da sovrapporre in plastica mm 180 x 180 con alette fisse e imbocco universale per tubi: Ø 100/125 - 120x60 150x70. Colore bianco	Ø 100/125	GU1818B	10,693
0163957	24	2 staffe fermatubo con viti 5x45 e tasselli nylon	Ø 100	STV2100B	2,725
0163959	12		Ø 125	STV2125B	5,058
0162801	12	Copriforo mm. 190 x 160 per tubo rettangolare da mm 120 x 60 e mm 150 x 70. Colore bianco	Ø 190 x 160	CF1916126B	1,769
0163960°	24	2 staffe fermatubo con viti 5x45 e tasselli nylon	120 x 60	STV2126B	3,040
0163962	12		150 x 70	STV2157B	3,197

ASPIRATORI ELETTRICI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	FORO MM.	CODICE FORNITORE	€
0164352°	2	Aspiratore elettrico assiale per cappe e canalizzazione, può essere raccordato al tubo della canalizzazione Ø 100 o 120 tensione di alimentazione a 50 Hz - 220V potenza assorbita 30W	100±120	AS1012X	58,537
0164350	2	Aspiratore elettrico, portata m3/h 150, alimentazione 220V, potenza assorbita 20W	96	AEMINOR	33,560

ASPIRATORI ELICOIDALI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	PORTATA M3/H	MIS. MM.	CODICE FORNITORE	€
0164328°	2	Aspiratore elicoidale completamente incassabile a muro con sistema a grip, alimentazione 220V	98	140	AA10E	38,028
0164336	2		190	170	AA12E	48,066
0164326°	2	Aspiratore elicoidale cilindrico per installazione all'interno di tubi rigidi o flessibili, alimentazione 220V	98	97	AA100T	35,159
0164334	2		190	118	AA125T	47,713
0164329°	2	Aspiratore elicoidale con griglia fissa, alimentazione 220V	85	164 x 154	AA10F	53,531
0164337	2		130	184 x 174	AA12F	66,727
0164342	2		230	230 x 200	AA15F	124,500
0164330	2	Aspiratore elicoidale con griglia fissa e interruttore a tirante, alimentazione 220V	85	164 x 154	AA10FS	74,616
0164338	2		130	184 x 174	AA12FS	87,956
0164343	2		230	230 x 200	AA15FS	136,600



ASPIRATORI ELICOIDALI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	PORTATA M ³ /H	MIS. MM.	CODICE FORNITORE	€
0164331°	2	Aspiratore elicoidale a serranda	85	164 x 154	AA10G	101,600
0164339	2	automatica comandata elettricamente,	130	184 x 174	AA12G	118,400
0164344	2	alimentazione 220V	230	230 x 200	AA15G	195,200

ASPIRATORI CENTRIFUGHI

0164327	2	Aspiratore centrifugo, alimentazione	90	230 x 230	AA10C	113,400
0164335	2	220V	165	266 x 266	AA12C	164,300
0164341	2		260	266 x 266	AA15C	188,000

AERATORI IN SIMILVETRO

0162877	6	Aeratore per finestra		120	AE120	14,113
0162880	6			160	AE160	19,695
0162883	6			200	AE200	25,330

PRODOTTI VARI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	FORO MM.	CODICE FORNITORE	€
0521225	12	AirStop.	Grigio	100 ÷ 110	AIRSG	22,146
0521226	12	Valvola di non ritorno in PVC per tubazioni di impianti sanitari	Bianco	100 ÷ 110	AIRSB	22,801
0521227	12		Cromato sat.	100 ÷ 110	AIRSCR	32,498
0521228	6	come sopra, in confezione blister	Grigio	100 ÷ 110	AIRSJ	24,112
0521229	6		Bianco	100 ÷ 110	AIRSX	24,767
0521230	12		Cromato sat.	100 ÷ 110	AIRSCQ	35,119

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	CODICE FORNITORE	€
0164312	1	Lavello bianco in materiale plastico antiurto completo di griglietta di scarico in acciaio inox, attacco per sifone, raccordo troppo pieno, retina in plastica fermarifiuti, tappo con guarnizione siliconica, tasselli e staffe per il fissaggio a parete, griglia superiore per appoggio e portasapone Misure vasca 480 x 320 x 210 mm	550 x 390 x 310	LAVPL	70,658
0164311°	1	Guaina di isolamento acustico per wc e bidet sospesi	420 x 490 x 5	ISOSANS	7,207
0164310	1	Guaina di isolamento acustico per lavabi	882 x 278 x 5	ISOSANL	6,028

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø INTERNO MM	CODICE FORNITORE	€
0537349	25	Guaina gialla per inserimento tubi gas sottotraccia.	20	GG2025G	0,943
0537350	25	Autoestingente Classe UL 94 V0.	25	GG2525G	1,310
0537351	25	Esterno spiralato, interno liscio.	30	GG3025G	1,769
0537352	25	Rotolo da 25 metri. Prezzo al metro	35	GG3525G	2,057
0537353	25		40	GG4025G	2,542
0537354	25		50	GG5025G	3,551
0537355	25		60	GG6025G	4,534

New